

Froelich x (4) 2

Vass6R13s166-170



Collection Vassal-Montpellier

OMtp395

Handwritten:
6R13s166-170
125-134
Froelich x (4) 2

Handwritten: All c b m

Handwritten: Pl. FA

Handwritten: VII 18 S8

Handwritten: Arg R33E/66-70-







Désignation : Froelich x(4) 2

Clos Planche 12 Côté 15 N° 124

Vigueur 1

Charge :

Date de maturité : 17.9.56 21

01 - mort
02 - 10 Pn: 3.
03 -) mort 3^e époque
04 -)
05 -)

Froelich - x(4) 2

Désignation :

Clos Planche 12 Côté 15 N° 124

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.9.58 + 1

Charge :

s. X
2 2
notes { X
X
X

mur le 25-8-59
P=0 + 2

Désignation : Froelich x(4) 2

Clos Planche 12 Côté 15 N° 124

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 9
2 2

faible 3 -

X
X

Froelich x 4-2

Désignation :

Clos 12 Planche 15 Côté 124 N°

Vigueur : 1

Date de maturité : 24.7.61

Chargé :

s. 1 2

2 2

3 1

X
X

Désignation : *Froelich* X (4) 2

Clos Planche ¹² Rang 3 Souche ¹²⁴

Vigueur : 1 *Vk 31.7 6v*

Date de Maturité : *3.8 6v*

Pourriture : 0 *0*

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)

DATE : TG - G - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 0 saveur (s) - m - ar - for - herb.

S 2 2 Disc - sph - (ell) - Ov -
Obor - cyl - fus.

s 3 2

s 4 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 jus : inc. - ~~caloré~~

Année 1957

Froelich x (4) 2

N° Planche Côté 12.5124

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 14.3 | 16.3 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3. | 1. | 2. | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

III^e 16-3-57

Année 1958.

Froelich x (4) 2.

N° Planche Côté 12.5124

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | 10/3 | 15.3 | 19/3 | 22/3 | 27 3 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5. | 2. | 2. | 2. | 2. | 4. | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

D 24-3-58
II^e

Tröelichx (4) 2

Année 1959

N° Planche 125124 Côté

| | D A T E S | | | | | |
|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|
| Nombre Total | | | | | | |
| 1 | . | . | . | . | . | . |
| 2 | . | . | . | . | . | . |
| 3 | . | . | . | . | . | . |
| X | . | . | . | . | . | . |
| Z | . | . | . | . | . | . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Année : 1960

N^o . *Trœlich.* . . . Planche . *125124.* . Côté . . .

| Nombre | | D A T E S | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------|---|--|--|--|--|
| total | | 8-3 | 12-3 | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | * | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | * | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| | | DE 12-3-80 * | | | | | | |

Année :

Frœlich x (4) 2

Emplacement : 12 S 124

| Nombre | | D A T E S | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| total | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 2 | 5 | 4 | | | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

DE 21-2-61 x
-13

Année 1962

Frœlich x(4)²

N Planche 12 S 124 Côté

| Nombre | | D A T E S | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| total | | 12.3 | 22.3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 3 | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

2. le 22-3-62 -12

Désignation :

Frœlich x (4) 2

faible

VASSAL Planche 12 Côté S N° 124 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ① - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3° f. étalée

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ 3 feuilles - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

D duveteux
cotonneux

Toul 8-5-56

N° ordre

Pas de fleurs

Désignation :

Froehlich x (4) 2

VASSAL Planche 12 côté S N° 124 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. 46
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

13-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Truelick c. (4).c.

VASSAL Planche 12 côté S N° 14 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert ③.
ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert ⑨.

37 - nœuds : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base*
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
24.6.56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté 1 N 124 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1955 J. Tinet

N° ordre

Désignation

Frœlich x(4) 2 -

VASSAL planche 12 côté S N° 124 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tinet 29-7-57

N° d'ordre

Désignation

~~schum~~ Trödelich

VASSAL planche 12 côté S N° 124 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
32 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
33 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
34 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Brach 18.7.88

Dénomination *Proelich*... x(4) 2

Planche ... *12* côté ... *S* Rang *124* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leydner
57

N° d'ordre : Désignation : *Troch. x.4. (2)*

Origine :

Emplacement : Vas. *A 2.5. 124* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ~~5~~ - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

- Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rouquier